



-> Auf max. Stromaufnahme achten.
Stromverbrauch je MA5500 = 250mA

-> Nur an überfüllten Türen!

-> Auf max. Stromaufnahme achten.
Stromverbrauch je MA5500 = 250mA

- ① NM-1 3xL5 mit Schutzleiter
- ② J-Y (ST) Y 2x2x0,6
- ③ J-Y (ST) Y 4x2x0,6
- ④ J-Y (ST) Y 2x2x0,6
- ⑤ L-Y (ST) Y 4x2x0,6

FTB331U Fuchttüröffner
FS807-10 Fallenschloss
USV Notstromversorgung
MA5500 Haltemagnet
TK Türkontakt
V V
TS5900 Türschließer

Leistungsverlegung nach VDE3100
Sabotagesichere Leistungsverlegung nach VDE0833
AP-Leitungen in Metallrohr oder
aus dem Schutzleiterkabelschlauch
Nur von Hersteller zugelassenen Komponenten anschließen
Leistungsverlegung, Anschluss und Inbetriebnahme
dürfen nur durch Sachkundige ausgeführt werden.

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums. Änderungen sind vorbehalten.
Die Zeichnung ist für die Verwendung zur Herstellung überlassen. Stille für die Zeichnung ergebenden Änderungen sind ausschließlich
aufgrund der Änderungen der Zeichnung überlassen. Die Zeichnung ist für die Herstellung der Zeichnung überlassen.
The drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing. Changes are reserved.
The drawing is a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to you for your own use only for
over to third parties without the express consent of GEZE.

01	02	01	02	01	02	01	02	01	02
11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010
type2	type2	type2	type2	type2	type2	type2	type2	type2	type2
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
erstellt / drawn	gepr. / checked	erstellt / drawn	gepr. / checked	erstellt / drawn	gepr. / checked	erstellt / drawn	gepr. / checked	erstellt / drawn	gepr. / checked
11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010	11.02.2010
type2	type2	type2	type2	type2	type2	type2	type2	type2	type2
Scale	Scale	Scale	Scale	Scale	Scale	Scale	Scale	Scale	Scale
1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Sprache / tongue	Sprache / tongue	Sprache / tongue	Sprache / tongue	Sprache / tongue	Sprache / tongue	Sprache / tongue	Sprache / tongue	Sprache / tongue	Sprache / tongue
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Zeichnungs-Nr. / document-no.	Zeichnungs-Nr. / document-no.	Zeichnungs-Nr. / document-no.	Zeichnungs-Nr. / document-no.	Zeichnungs-Nr. / document-no.	Zeichnungs-Nr. / document-no.	Zeichnungs-Nr. / document-no.	Zeichnungs-Nr. / document-no.	Zeichnungs-Nr. / document-no.	Zeichnungs-Nr. / document-no.
SK089-281	SK089-281	SK089-281	SK089-281	SK089-281	SK089-281	SK089-281	SK089-281	SK089-281	SK089-281

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

Bearbeitung / designation
Kabelplan
Verriegelungselemente 2-flügl.